

# Sjællands Pelsdyrfoder A.m.b.a.

Gl. Nykøbingvej 201

4573 Højby

Tlf: 5930 2414

E-mail: iil@pelsdyrfoder.dk

## Overgangsfoderplan 5. juni 2019

Reg. 755969



Opfodringsfærdigt fuldfoder til Pelsdyr. Opbevares ved max 5 c.  
Holdbarhed: Skal anvendes inden 2 dage efter fremstillingsdato.

Foderplan  
Gældende i perioden:  
05.06.2019 – 09.06.2019

Vare Nr.	%	Fodermiddel: Udarbejdet den. 3. juni 2019	Bemærkning
B082-0	24,00	INDUSTRIFISK 8-12% FEDT	Fersk
B001-0	16,00	FISKEAFSKÆR <3% FEDT	Fersk
B300-0	13,00	FJERKRÆBIPRODUKT, ØLAND	Fersk/frossen
B210-0	13,00	SVINELEVER	Fersk
B340-0	12,00	FJERKRÆBIPRODUKT, VARM BRENZ	Kogt/varm
B203-0	5,50	HÆMOGLOBIN, BLODLEGMER	Fersk
B612-1	4,50	HVEDEKLID	
B601-0	2,40	BYG POPPET 90% < 0.5 MM	Varmebehandlet
B100-0	2,00	INDUSTRIFISKENSILAGE, PHOSPHORSYRE	Syrekonserveret
B510-0	2,00	MAJSGLUTEN, GMO	
B602-0	1,70	BYG POPPET TYNDVALSET	Varmebehandlet
B940-0	1,30	TØRREDE ROESNITTER	
B943-0	1,00	DANPRO BIO- FIBER NON GMO	
B400-0	0,50	FISKEMEL LT	
B950-0	0,49	VAND	
B906-0	0,25	VITAMIN PRE-MIX 10/4-1/6 IBLANDING 0,25	
B710-0	0,20	SVINEFEDT	
B930-0	0,16	SALT	
	100,00		

Vægtprocenterne er de nøjagtige vægtprocenter.  
(Nettomængde: Se Månedsfaktura)

Kategori 2 produkt må kun anvendes til pelsdyr.

Foderet kan indeholde etoxyquin og eddikesyre

### Opfodringsfærdigt fuldfoder til pelsdyr garanteres at indeholde:

16,9 % Råprotein    6,9 % Råfedt    64,8 % Vand    1,1 % Træstof    2,8 % Råaske    3,2 % Stivelse    0,3 % Sukker

### Analytiske bestanddele (Vitaminer og mineraler) pr kg foder:

41615 I.E A-vitamin    79220 I.E. D3-vitamin    51,6 Mg E-vitamin    3,92 Mg Kobber    0,31 Mg Selen

### Beregnet indhold pr. kg foder:

#### Vitaminer fra premix:

30,00 mg B1-vitamin tilsat  
12,00 mg B2-vitamin tilsat  
12,40 mg B6-vitamin tilsat  
0,06 mg B12-vitamin tilsat  
34,40 mg D-pantotensyre tilsat  
21,00 mg Niacin tilsat  
0,20 mg Biotin vitamin H tilsat  
130,00 mg Biocholin tilsat  
2,00 mg Folsyre tilsat

#### Mineraler totalt i foderet:

4,24 g Fosfor (P)  
2,48 g Kalium (K)  
1,59 g Natrium  
40,77 mg Zink  
111,37 mg Jern  
2 4,10 mg Mangan

#### Aminosyrer:

0,23 g Ford. Met./100kcal  
0,33 g Ford. Tyr./100kcal  
0,48 g Ford. Phe./100kcal  
0,41 g Ford. Iso./100kcal

### Beregnet indhold pr. 100 gr. blanding:

Tørstof	Ford. Råprotein	Ford. Råfedt	Ford. kulhydrat	Oms. Energi kcal /100 gr.	Gram ford. Råprot./ 100 kcal
%	%	%	%		
35,2	14,1	6,4	3,5	139,2	10,1

### % O.E. fra:

### FK

Protein:	45,5	83,4	%
Fedt:	43,9	93,0	%
Kulhydrat:	10,7	40,8	%

# Sjællands Pelsdyrfoder A.m.b.a.

Gl. Nykøbingvej 201

4573 Højby

Tlf: 5930 2414

E-mail: iil@delsdyrfoder.dk

## Overgangsfoderplan 9. juni 2019

Reg. 755969



Opfodringsfærdigt fuldfoder til Pelsdyr. Opbevares ved max 5 c.  
Holdbarhed: Skal anvendes inden 2 dage efter fremstillingsdato.

Foderplan  
Gældende i perioden:  
09.06.2019 – 13.06.2019

Vare Nr.	%	Fodermiddel: Udarbejdet den. 3. juni 2019	Bemærkning
B082-0	24,00	INDUSTRIFISK 8-12% FEDT	Fersk
B001-0	15,30	FISKEAFSKÆR <3% FEDT	Fersk
B300-0	13,00	FJERKRÆBIPRODUKT, ØLAND	Fersk/frossen
B210-0	13,00	SVINELEVER	Fersk
B340-0	12,00	FJERKRÆBIPRODUKT, VARM BRENZ	Kogt/varm
B203-0	5,50	HÆMOGLOBIN, BLODLEGMER	Fersk
B612-1	4,50	HVEDEKLID	
B510-0	2,40	MAJSGLUTEN, GMO	
B601-0	2,40	BYG POPPET 90% < 0.5 MM	Varmebehandlet
B100-0	2,00	INDUSTRIFISKENSILAGE, PHOSPHORSYRE	Syrekonserveret
B602-0	1,90	BYG POPPET TYNDVALSET	Varmebehandlet
B940-0	1,30	TØRREDE ROESNITTER	
B943-0	1,00	DANPRO BIO- FIBER NON GMO	
B400-0	0,50	FISKEMEL LT	
B710-0	0,50	SVINEFEDT	
B950-0	0,29	VAND	
B907-0	0,25	VITAMIN PRE-MIX 1/6-15/7 IBLANDING 0,25	
B930-0	0,16	SALT	
	100,00		

Vægtprocenterne er de nøjagtige vægtprocenter.  
(Nettomængde: Se Månedsfaktura)

Kategori 2 produkt må kun anvendes til pelsdyr.

Foderet kan indeholde etoxyquin og eddikesyre

### Opfodringsfærdigt fuldfoder til pelsdyr garanteres at indeholde:

17,0 % Råprotein 7,2 % Råfedt 64,1 % Vand 1,1 % Træstof 2,8 % Råaske 3,3 % Stivelse 0,3 % Sukker

### Analytiske bestanddele (Vitaminer og mineraler) pr kg foder:

41615 I.E A-vitamin 79220 I.E. D3-vitamin 51,6 Mg E-vitamin 3,97 Mg Kobber 0,31 Mg Selen

### Beregnet indhold pr. kg foder.

#### Vitaminer fra premix:

30,00 mg B1-vitamin tilsat  
12,00 mg B2-vitamin tilsat  
8,00 mg B6-vitamin tilsat  
0,06 mg B12-vitamin tilsat  
8,00 mg D-pantotensyre tilsat  
12,00 mg Niacin tilsat  
0,20 mg Biotin vitamin H tilsat  
130,00 mg Biocholin tilsat  
2,00 mg Folsyre tilsat

#### Mineraler totalt i foderet:

4,21 g Fosfor (P)  
2,48 g Kalium (K)  
1,58 g Natrium  
40,83 mg Zink  
111,65 mg Jern  
2 4,13 mg Mangan

#### Aminosyrer:

0,23 g Ford. Met./100kcal  
0,32 g Ford. Tyr./100kcal  
0,48 g Ford. Phe./100kcal  
0,41 g Ford. Iso./100kcal

### Beregnet indhold pr. 100 gr. blanding:

Tørstof %	Ford. Råprotein %	Ford. Råfedt %	Ford. kulhydrat %	Oms. Energi kcal /100 gr.	Gram ford. Råprot./ 100 kcal
35,9	14,2	6,7	3,7	143,3	9,9

### % O.E. fra:

### FK

Protein:	44,6	83,4	%
Fedt:	44,6	93,0	%
Kulhydrat:	10,8	41,6	%

# Sjællands Pelsdyrfoder A.m.b.a.

Gl. Nykøbingvej 201


4573 Højby

Tlf: 5930 2414

E-mail: iil@belsdyrfoder.dk

## Overgangsfoderplan 13. juni 2019

Reg. 755969



Opfodringsfærdigt fuldfoder til Pelsdyr. Opbevares ved max 5 c.  
Holdbarhed: Skal anvendes inden 2 dage efter fremstillingsdato.

Foderplan  
Gældende i perioden:  
13.06.2019 – 17.06.2019

Vare Nr.	%	Fodermiddel: Udarbejdet den. 3. juni 2019	Bemærkning
B082-0	23,00	INDUSTRIFISK 8-12% FEDT	Fersk
B001-0	15,00	FISKEAFSKÆR <3% FEDT	Fersk
B300-0	13,00	FJERKRÆBIPRODUKT, ØLAND	Fersk/frossen
B210-0	13,00	SVINELEVER	Fersk
B340-0	12,00	FJERKRÆBIPRODUKT, VARM BRENZ	Kogt/varm
B203-0	5,50	HÆMOGLOBIN, BLODLEGMER	Fersk
B612-1	4,50	HVEDEKLID	
B100-0	3,00	INDUSTRIFISKENSILAGE, PHOSPHORSYRE	Syrekonserveret
B601-0	2,50	BYG POPPET 90% < 0.5 MM	Varmebehandlet
B510-0	2,40	MAJSGLOTEN, GMO	
B602-0	1,90	BYG POPPET TYNDVALSET	Varmebehandlet
B940-0	1,30	TØRREDE ROESNITTER	
B943-0	1,00	DANPRO BIO- FIBER NON GMO	
B710-0	0,80	SVINEFEDT	
B400-0	0,50	FISKEMEL LT	
B907-0	0,25	VITAMIN PRE-MIX 1/6-15/7 IBLANDING 0,25	
B950-0	0,19	VAND	
B930-0	0,16	SALT	
	100,00		

Vægtprocenterne er de nøjagtige vægtprocenter.  
(Nettomængde: Se Månedsfaktura)

Kategori 2 produkt må kun anvendes til pelsdyr.  
Foderet kan indeholde etoxyquin og eddikesyre

### Opfodringsfærdigt fuldfoder til pelsdyr garanteres at indeholde:

17,0 % Råprotein 7,5 % Råfedt 63,8 % Vand 1,1 % Træstof 2,8 % Råaske 3,4 % Stivelse 0,3 % Sukker

### Analytiske bestanddele (Vitaminer og mineraler) pr kg foder:

41615 I.E A-vitamin 79220 I.E. D3-vitamin 51,6 Mg E-vitamin 3,97 Mg Kobber 0,31 Mg Selen

### Beregnet indhold pr. kg foder.

#### Vitaminer fra premix:

30,00 mg B1-vitamin tilsat  
12,00 mg B2-vitamin tilsat  
8,00 mg B6-vitamin tilsat  
0,06 mg B12-vitamin tilsat  
8,00 mg D-pantotensyre tilsat  
12,00 mg Niacin tilsat  
0,20 mg Biotin vitamin H tilsat  
130,00 mg Biocholin tilsat  
2,00 mg Folinsyre tilsat

#### Mineraler totalt i foderet:

4,22 g Fosfor (P)  
2,49 g Kalium (K)  
1,58 g Natrium  
40,66 mg Zink  
111,68 mg Jern  
2 4,13 mg Mangan

#### Aminosyrer:

0,22 g Ford. Met./100kcal  
0,32 g Ford. Tyr./100kcal  
0,47 g Ford. Phe./100kcal  
0,40 g Ford. Iso./100kcal

### Beregnet indhold pr. 100 gr. blanding:

Tørstof %	Ford. Råprotein %	Ford. Råfedt %	Ford. kulhydrat %	Oms. Energi kcal /100 gr.	Gram ford. Råprot./ 100 kcal
36,2	14,2	7,0	3,8	145,9	9,7

### % O.E. fra:

### FK

Protein:	43,7	83,3	%
Fedt:	45,4	93,1	%
Kulhydrat:	10,8	41,9	%

# Sjællands Pelsdyrfoder A.m.b.a.

Gl. Nykøbingvej 201  
4573 Højby

Tlf: 5930 2414

E-mail: iil@pelsdyrfoder.dk

## Overgangsfoderplan 17. juni 2019

Reg. 755969



Opfodringsfærdigt fuldfoder til Pelsdyr. Opbevares ved max 5 c.  
Holdbarhed: Skal anvendes inden 2 dage efter fremstillingsdato.

Foderplan  
Gældende i perioden:  
17.06.2019 – 21.06.2019

Vare Nr.	%	Fodermiddel: Udarbejdet den. 3. juni 2019	Bemærkning
B082-0	22,00	INDUSTRIFISK 8-12% FEDT	Fersk
B300-0	21,00	FJERKRÆBIPRODUKT, ØLAND	Fersk/frossen
B001-0	14,00	FISKEAFSKÆR <3% FEDT	Fersk
B340-0	8,00	FJERKRÆBIPRODUKT, VARM BRENZ	Kogt/varm
B203-0	8,00	HÆMOGLOBIN, BLODLEGMER	Fersk
B210-0	7,00	SVINELEVER	Fersk
B510-0	3,30	MAJSGLUTEN, GMO	
B100-0	3,00	INDUSTRIFISKENSILAGE, PHOSPHORSYRE	Syrekonserveret
B601-0	2,60	BYG POPPET 90% < 0.5 MM	Varmebehandlet
B602-0	2,60	BYG POPPET TYNDVALSET	Varmebehandlet
B240-0	2,00	FURPRO 200	Kogt/varm
B612-1	2,00	HVEDEKLID	
B940-0	1,50	TØRREDE ROESNITTER	
B943-0	1,00	DANPRO BIO- FIBER NON GMO	
B950-0	1,00	VAND	
B710-0	0,40	SVINEFEDT	
B907-0	0,25	VITAMIN PRE-MIX 1/6-15/7 IBLANDING 0,25	
B930-0	0,20	SALT	
B932-0	0,15	EDDIKESYRE, E260	Paddeltørret
	100,00		

Vægtprocenterne er de nøjagtige vægtprocenter.  
(Nettomængde: Se Månedsfaktura)

Kategori 2 produkt må kun anvendes til pelsdyr.

Foderet kan indeholde etoxyquin og eddikesyre

### Opfodringsfærdigt fuldfoder til pelsdyr garanteres at indeholde:

16,8 % Råprotein 7,9 % Råfedt 64,4 % Vand 1,0 % Træstof 2,7 % Råaske 3,4 % Stivelse 0,2 % Sukker

### Analytiske bestanddele (Vitaminer og mineraler) pr kg foder:

33593 I.E A-vitamin 127540 I.E. D3-vitamin 52,6 Mg E-vitamin 3,71 Mg Kobber 0,29 Mg Selen

### Beregnet indhold pr. kg foder.

#### Vitaminer fra premix:

30,00 mg B1-vitamin tilsat  
12,00 mg B2-vitamin tilsat  
8,00 mg B6-vitamin tilsat  
0,06 mg B12-vitamin tilsat  
8,00 mg D-pantotensyre tilsat  
12,00 mg Niacin tilsat  
0,20 mg Biotin vitamin H tilsat  
130,00 mg Biocholin tilsat  
2,00 mg Folinsyre tilsat

#### Mineraler totalt i foderet:

3,86 g Fosfor (P)  
2,28 g Kalium (K)  
1,63 g Natrium  
34,10 mg Zink  
118,96 mg Jern  
2 1,52 mg Mangan

#### Aminosyrer:

0,21 g Ford. Met./100kcal  
0,30 g Ford. Tyr./100kcal  
0,47 g Ford. Phe./100kcal  
0,36 g Ford. Iso./100kcal

### Beregnet indhold pr. 100 gr. blanding:

Tørstof %	Ford. Råprotein %	Ford. Råfedt %	Ford. kulhydrat %	Oms. Energi kcal /100 gr.	Gram ford. Råprot./ 100 kcal
35,6	14,3	7,5	3,9	151,6	9,4

### % O.E. fra:

### FK

Protein:	42,4	85,1	%
Fedt:	46,8	94,0	%
Kulhydrat:	10,8	47,2	%

# Sjællands Pelsdyrfoder A.m.b.a.

Gl. Nykøbingvej 201


4573 Højby

Tlf: 5930 2414

E-mail: iil@pelsdyrfoder.dk

## Overgangsfoderplan 21. juni 2019

Reg. 755969



Opfodringsfærdigt fuldfoder til Pelsdyr. Opbevares ved max 5 c.  
Holdbarhed: Skal anvendes inden **2** dage efter fremstillingsdato.

Foderplan  
Gældende i perioden:  
21.06.2019 – 25.06.2019

Vare Nr.	%	Fodermiddel: Udarbejdet den. 3. juni 2019	Bemærkning
B082-0	23,00	INDUSTRIFISK 8-12% FEDT	Fersk
B300-0	21,00	FJERKRÆBIPRODUKT, ØLAND	Fersk/frossen
B001-0	10,00	FISKEAFSKÆR <3% FEDT	Fersk
B203-0	9,00	HÆMOGLOBIN, BLODLEGMER	Fersk
B210-0	7,00	SVINELEVER	Fersk
B340-0	6,00	FJERKRÆBIPRODUKT, VARM BRENZ	Kogt/varm
B240-0	5,00	FURPRO 200	Kogt/varm
B100-0	4,00	INDUSTRIFISKENSILAGE, PHOSPHORSYRE	Syrekonserveret
B510-0	3,00	MAJSGLUTEN, GMO	
B601-0	2,60	BYG POPPET 90% < 0.5 MM	Varmebehandlet
B602-0	2,60	BYG POPPET TYNDVALSET	Varmebehandlet
B612-1	2,60	HVEDEKLID	
B940-0	1,70	TØRREDE ROESNITTER	
B943-0	1,00	DANPRO BIO- FIBER NON GMO	
B950-0	0,65	VAND	
B710-0	0,30	SVINEFEDT	
B930-0	0,30	SALT	
B907-0	0,25	VITAMIN PRE-MIX 1/6-15/7 IBLANDING 0,25	
	100,00		

Vægtprocenterne er de nøjagtige vægtprocenter.  
(Nettomængde: Se Månedsfaktura)

Kategori 2 produkt må kun anvendes til pelsdyr.  
Foderet kan indeholde etoxyquin og eddikesyre

### Opfodringsfærdigt fuldfoder til pelsdyr garanteres at indeholde:

16,7 % Råprotein 8,2 % Råfedt 63,7 % Vand 1,1 % Træstov 2,7 % Råaske 3,5 % Stivelse 0,2 % Sukker

### Analytiske bestanddele (Vitaminer og mineraler) pr kg foder:

33593 I.E A-vitamin 127540 I.E. D3-vitamin 52,6 Mg E-vitamin 3,77 Mg Kobber 0,27 Mg Selen

### Beregnet indhold pr. kg foder.

#### Vitaminer fra premix:

30,00 mg B1-vitamin tilsat  
12,00 mg B2-vitamin tilsat  
8,00 mg B6-vitamin tilsat  
0,06 mg B12-vitamin tilsat  
8,00 mg D-pantotensyre tilsat  
12,00 mg Niacin tilsat  
0,20 mg Biotin vitamin H tilsat  
130,00 mg Biocholin tilsat  
2,00 mg Folsyre tilsat

#### Mineraler totalt i foderet:

3,66 g Fosfor (P)  
2,34 g Kalium (K)  
1,96 g Natrium  
34,61 mg Zink  
130,65 mg Jern  
2 2,25 mg Mangan

#### Aminosyrer:

0,20 g Ford. Met./100kcal  
0,29 g Ford. Tyr./100kcal  
0,46 g Ford. Phe./100kcal  
0,34 g Ford. Iso./100kcal

### Beregnet indhold pr. 100 gr. blanding:

Tørstof	Ford. Råprotein	Ford. Råfedt	Ford. kulhydrat	Oms. Energi kcal /100 gr.	Gram ford. Råprot./ 100 kcal
%	%	%	%		
36,3	14,2	7,7	4,0	154,4	9,2

### % O.E. fra:

	FK	
Protein:	41,5	85,2 %
Fedt:	47,6	94,0 %
Kulhydrat:	10,9	45,8 %